

3M™ Lackschutzfolie

Wichtige Informationen und Materialgarantie

Gebrauchsanweisung und Garantieinformationen

Ihr Fahrzeug ist mit einer 3M™ Lackschutzfolie geschützt. Danke für Ihr Vertrauen in diese professionelle Lösung mit 3M Produkten!

Wichtige Hinweise

Allgemein:

- Es handelt sich bei PU-Lackschutzfolien um Schutzprodukte, welche nicht unter rein optischen Standards beurteilt werden dürfen. Das Material dient zum Schutz vor mechanischen und chemischen Einflüssen, die den Lack beschädigen und so zur Wertminderung des Fahrzeugs führen könnten.
- Die Folie ist waschstraßenfest. Bitte dabei kein Programm mit Heißwachs wählen.
- Bitte verzichten Sie auf die Benutzung vollautomatischer Waschstraßen mit integrierten Polierwalzen, da diese eine Folienapplikation beschädigen können.
- Bitte bei der Reinigung mit Hochdruckreinigern die Sprühdüse nur im rechten Winkel zum Untergrund (niemals flach aufsetzen) und mit einem Mindestabstand von 30 cm halten sowie eine niedrige Temperatur wählen.
- Durch die Verlegung der Folie an der normalen Umgebungsluft ist keine staubfreie Verklebung möglich.

Pflegehinweise:

- Die Folierung ist nach 72 Stunden ein fester Bestandteil Ihres Fahrzeuges. Innerhalb dieses Zeitfensters sollte Ihr Fahrzeug keiner Temperatur unter 0° C ausgesetzt sein, um den Prozess der Klebkraftaktivierung nicht zu unterbrechen. Vor Ablauf einer Woche wird von der Benutzung von Waschanlagen sowie dem Polieren des Fahrzeuges abgeraten.
- Achtung: Scotchgard Pro Series 200 und Paint Protection Film 100 bedürfen außer regelmäßiger Reinigung des Fahrzeugs keiner zusätzlichen Pflege.
 Handelsübliche Wachse können zur Pflege eingesetzt werden. Bitte unbedingt darauf achten, keine Produkte mit abrasiven Schleifkörpern einzusetzen!
- Durch Kontakt mit Reifenpflegemitteln, Felgenreinigern, Benzin oder anderen aggressiven Flüssigkeiten kann es zu Farbveränderungen der Folie kommen.
 Entfernen Sie Spritzer dieser Substanzen sofort gründlich! Dasselbe gilt auch für organische Verschmutzungen durch Vogelkot, Baumharze oder Insekten, die beim Verbleib auf der Folie zu irreversiblen Verfärbungen führen können.
 Entfernen Sie diese Verschmutzungen schnellstmöglich nach der Kontamination mit Seifenlauge, um ein Eindringen der Substanzen in den Folienfilm zu

Das erhält die perfekte Oberfläche Ihrer Folierung!

Ihre 3M™ Lackschutzfolie wurde aus hochwertigen Materialien hergestellt.

Vorbehaltlich der Einhaltung der oben genannten Pflegeanweisungen garantiert 3M für den unten genannten Garantiezeitraum, dass die 3M™ Lackschutzfolie frei von Material- und Herstellungsfehlern ist, einschließlich der unten genannten:

Lackschutzfolie	Haltbarkeit	Vergilbung	Blasenbildung	Rissbildung	Übertragbarkeit Garantie
Scotchgard [™] Paint Protection Film Pro Series 200	10 Jahre	Ja	Ja	Ja	Nicht abgedeckt
3M™ Paint Protection Film 100	7 Jahre	Ja	Ja	Ja	Nicht abgedeckt

("Garantie") für den in der obigen Tabelle angegebenen Zeitraum ab dem Datum der Verklebung ("Garantiezeit").

Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die verursacht werden durch

- Verschleiß
- Mechanische Beschädigung
- Verfärbung durch Verschmutzung der Oberfläche
- Verklebung auf 3D-Oberflächen, bei denen kein Entlastungsschnitt vorgenommen wurde
- Falsche Anwendung, Unfall, unsachgemäße Handhabung, fehlerhafte Verklebung, unsachgemäße oder mangelnde Pflege und/oder Reparatur und gilt auch nicht für Dellen, die durch Steinschlag, Hagel oder mechanische Verformungen verursacht werden

Bei anerkannten Garantieansprüchen beschränkt sich die Haftung von 3M auf den kostenlosen Ersatz des 3M Materials. Soweit dies nicht gesetzlich unzulässig ist, übernimmt 3M keinerlei Haftung für die Entfernung oder Installation von Ersatzfolien oder für jedwede direkten, indirekten, besonderen, zufälligen oder resultierenden Verluste oder Schäden, die durch 3M Produkte entstehen, ungeachtet der angeführten Rechtstheorie.

Die oben genannte Garantie gilt nur für den Erstkäufer der 3M™ Lackschutzfolie und ist nicht übertragbar.

Garantieansprüche können nur dann geprüft werden, wenn dieses Dokument ausgefüllt und zusammen mit vollständigen Angaben zum Anspruch und unterstützenden fotografischen Beweisen bei 3M eingegangen ist. Bitte bewahren Sie dieses Dokument sicher auf und senden Sie es bei der Anmeldung eines Schadens an die Adresse Ihres Folienverarbeiters.

3M hat derzeit keinen Zugriff auf Ihre persönlichen Daten, die von 3M nur dann verarbeitet werden, wenn Sie diese Garantie durch Weiterleitung an uns geltend machen, und gemäß unserer 3M Global Privacy Policy.

Name und Anschrift des Kunden	3M™ Paint Protection Film	Folienverarbeiters
Unternehmen	Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 200 3M™ Paint Protection Film 100	
Kontaktperson		
	Chargennummer der Folie	
Adresse		
Postleitzahl und Ort		
Land	Datum der Produktanwendung	
Telefon		
E-Mail		